



ERNST DIEKGRAEFE

Farbkarte
Colour card

Serafil

120 120/2 200/2 300/2

Polyester Multifilament | Polyester continuous filament



Serafil

Farbnummern-Verzeichnis · Index of colours

| Farbe Colour | Spalte Column | Farbe Colour | Spalte Column | Farbe Colour | Spalte Column | Farbe Colour | Spalte Column | Farbe Colour | Spalte Column | Farbe Colour | Spalte Column | Farbe Colour | Spalte Column |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 20 | 3 | 264 | 4 | 413 | 4 | 600 | 1 | 827 | 2 | 1227 | 4 | 1429 | 2 |
| 24 | 2 | 265 | 3 | 415 | 4 | 607 | 1 | 842 | 3 | 1237 | 4 | 2000 | 1 |
| 27 | 2 | 267 | 4 | 416 | 4 | 637 | 1 | 867 | 2 | 1254 | 2 | 2002 | 1 |
| 35 | 2 | 268 | 4 | 425 | 3 | 757 | 3 | 909 | 3 | 1276 | 3 | 2260 | 1 |
| 36 | 3 | 271 | 2 | 432 | 4 | 770 | 3 | 1000 | 1 | 1282 | 4 | 3000 | 1 |
| 46 | 2 | 318 | 4 | 450 | 1 | 776 | 1 | 1043 | 3 | 1303 | 2 | 3361 | 1 |
| 98 | 1 | 326 | 3 | 475 | 4 | 778 | 1 | 1050 | 4 | 1316 | 2 | 4000 | 4 |
| 106 | 1 | 329 | 4 | 478 | 2 | 779 | 3 | 1056 | 2 | 1334 | 1 | 5019 | 1 |
| 109 | 1 | 331 | 4 | 501 | 1 | 781 | 1 | 1079 | 2 | 1342 | 3 | 5096 | 2 |
| 118 | 1 | 333 | 4 | 504 | 1 | 793 | 1 | 1095 | 3 | 1348 | 1 | 8507 | 3 |
| 157 | 2 | 348 | 4 | 511 | 3 | 796 | 1 | 1120 | 4 | 1360 | 4 | | |
| 196 | 1 | 350 | 2 | 530 | 3 | 818 | 2 | 1140 | 4 | 1382 | 4 | | |
| 229 | 3 | 357 | 2 | 537 | 3 | 821 | 2 | 1147 | 3 | 1394 | 3 | | |
| 251 | 3 | 409 | 3 | 554 | 3 | 822 | 2 | 1182 | 4 | 1418 | 2 | | |
| 261 | 4 | 411 | 4 | 575 | 2 | 825 | 2 | 1222 | 3 | 1421 | 2 | | |

Produktinformationen · Product information

| Serafil | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|-------|
| Polyester Multifilament · Polyester continuous filament | | | | | | | | | |
| Etikett Nr. Ticket no. | Tex Nr. Tex no. | Artikel Nr. Article no. | Aufmachung Make-up | Farbanzahl No. of colours | Spulen pro Box Spools per box | Verkaufseinheit Sales unit | Fachung Plies | Nadelstärke Needle size | |
| | | | | | | | | Nm | No. |
| 120 | 24 | 4250 | 4.000 m FS | 100 | 5 | FS | 3 | 70-80 | 10-12 |
| | | 5669 | 15.000 m FS | auf Anfrage/on request | | | | | |
| 120/2 | 16 | 6891 | 5.000 m FS | 100 | 5 | FS | 2 | 65-70 | 9-10 |
| | | 8654 | 20.000 m FS | auf Anfrage/on request | | | | | |
| 200/2 | 10 | 1319 | 5.000 m FS | 100 | 5 | FS | 2 | 60-65 | 8-9 |
| | | 1848 | 20.000 m FS | auf Anfrage/on request | | | | | |
| 300/2 | 7 | 8234 | 10.000 m FS | 100 | 5 | FS | 2 | 50-65 | 5-9 |


| Serafil | | | | |
|---|-----|-----------------|----------------|---------------|
| Etikett Nr./Ticket no. | 120 | 120/2 (≅ 180) | 200/2 (≅ 300) | 300/2 (≅ 450) |
| Tex Nr./Tex no. | 24 | 16 | 10 | 7 |
| Stickgarnstärke Embroidery ticket | - | 60 | 75 | 100 |
| Nadelstärke (sticken) Needle size (embroidery) | - | Nm 60/8 - 70/10 | Nm 55/7 - 65/9 | Nm 55/7 |

Serafil 120/2, 200/2 und 300/2 – die idealen Näh- und Stickfäden für alles Feine. Filigran, seidenartig, anpassungsfähig, semi-transparent. Für hochwertige Schnittkantenversäuberung ohne Nahtabdruck, für Staffier- und Blindsticharbeiten. Ideale Eigenschaften für die Daunerverarbeitung sowie für Monogrammstickereien und feine Stickdetails. Serafil 120 wird für Vielnadelstepp sowie bei technischen Anwendungen eingesetzt.

Serafil 120/2, 200/2 and 300/2 are the ideal sewing and embroidery threads all for fine materials. Delicate, silklike, adaptive, semi-transparent. For high-quality overedging not showing through, for all felling and blindstitching work, perfectly suited for processing downs. For embroidering monograms and fine details. Serafil 120 for multineedle quilting and technical applications.

Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.



Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!

| 01 | | 02 | | 03 | | 04 | |
|------|--|------|--|------|--|------|--|
| 2002 | | 5096 | | 425 | | 1120 | |
| 2000 | | 1056 | | 1276 | | 261 | |
| 1000 | | 35 | | 1342 | | 267 | |
| 776 | | 867 | | 36 | | 268 | |
| 778 | | 1429 | | 20 | | 475 | |
| 3000 | | 1421 | | 409 | | 1182 | |
| 781 | | 1418 | | 1394 | | 264 | |
| 3561 | | 157 | | 229 | | 1382 | |
| 607 | | 575 | | 1095 | | 432 | |
| 118 | | 46 | | 1147 | | 1050 | |
| 2260 | | 478 | | 251 | | 329 | |
| 1334 | | 1079 | | 8507 | | 413 | |
| 450 | | 27 | | 909 | | 1227 | |
| 501 | | 271 | | 757 | | 411 | |
| 504 | | 357 | | 842 | | 331 | |
| 98 | | 818 | | 554 | | 1140 | |
| 106 | | 350 | | 1043 | | 333 | |
| 109 | | 24 | | 530 | | 318 | |
| 1348 | | 1316 | | 326 | | 415 | |
| 196 | | 1303 | | 770 | | 1360 | |
| 793 | | 825 | | 779 | | 416 | |
| 796 | | 827 | | 511 | | 348 | |
| 600 | | 821 | | 537 | | 1282 | |
| 5019 | | 822 | | 265 | | 1237 | |
| 637 | | 1254 | | 1222 | | 4000 | |

Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen - Colours may differ within usual trade standards



ERNST DIEKGRAEFE

ERNST DIEKGRAEFE GmbH&Co.
Altenaer Straße 13
D-58762 Altena-Dahle
Telefon (02352) 7001-0
Telefax (02352) 7001-99
www.ed-altena.de
info@ed-altena.de

Serafil 120 - 300
Art.-Nr. 091 172

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to



Management
System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 1104000462



Management
System
ISO/TS
16949:2009
www.tuv.com
ID 1104000462



Management
System
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 1104000462



Management
System
ISO 50001:2011
www.tuv.com
ID 1104000462